

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP.-02 ALBAÑILERIA			
ECMZ.1ed	m3	Excv zanja rocosos mart Excavación para la formación de zanja, en terrenos rocosos, con martillo neumático, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.	14,74
		CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO	
CÉNTIMOS			
ECMZ.3ed	m3	Excv pozo rocosos mart Excavación para formación de pozos, en terrenos rocosos, con medios mecánicos, martillo neumático, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.	37,42
		TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPITULO CAP.-02 ALBAÑILERIA			
UPCB.1b	m3	Base zahorra cpto 100% PN Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación al 100% del Proctor Normal.	10,97
			DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ECSZ.2bbbb	m2	HM 15 obra limpieza e=10 cm Capa de hormigón de limpieza HM 15/B/20/IIa confeccionado en obra, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentación, elaborado transportado y puesto en obra, según EHE.	8,18
			OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
EISA.7bda	u	Arqueta de paso cuadrada PP-55x55 ciega Arqueta prefabricada de paso, cuadrada, registrable de polipropileno, de medidas interiores 55x55 cm, con conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 160 a 315 mm. Con tapa ciega con marco, fabricados por inyección de polipropileno. Totalmente instalada.	55,21
			CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS UIAA.2b	u	Arqueta para acometida 80x80x80 cm Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 80x80x80 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	209,53
			DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
TRES			CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP.-03 PAVIMENTOS			
UPCM.6a	m3	Capa rodadura S-25 Capa de rodadura realizada con mezcla bituminosa en caliente tipo S-25, con árido calcáreo, extendida y compactada al 97%.	18,46
			DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS			
ERSC.8a	m2	Pav texturado e10cm Pavimento continuo texturado en diversas formas y colores, realizado con hormigón HA 15 de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm., de 10 cm. de espesor, con mallazo electrosoldado ME 15x15 diámetro 5-5 B 500 S, extendido, nivelado y alisado, capa de color endurecedor, a base de áridos extraduros, pigmentos, aditivos y cementos especiales, colocación del agente separador, posterior lavado con agua a presión, texturado e impresión del pavimento, sellado superficial con laca y parte proporcional de juntas de retracción (módulos de 20 m2), realizadas con medios mecánicos, según NTE/RSC-6.	38,81
			TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPITULO CAP.-04 INSTALACIÓN DE FONTANERIA			
UIAC.5edca	m	Tubo polietileno 250mm 25 atm Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 250 mm de diámetro interior, 25 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared 34.2 mm, suministrado en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.	10,05
		DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
UIAC.4caba	m	Tb PVC ori 160 mm 16 atm 30% acc Tubo de PVC orientado, diámetro nominal 160 mm, suministrado en barras de 6 m de longitud . Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.	7,55
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO	
CÉNTIMOS			
EIFG39d	u	Válvula ret fund ø4" doble clapeta Válvula retención de diámetro 4", doble clapeta, cuerpo de hierro fundido, clapetas de bronce, eje y muelle de acero inoxidable, con bridas de presión nominal de 16 atm., paso integral. Incluso parte proporcional de excavación, relleno y acabado igual al existente, paso de isntalacioens y demás elementos que pudieran intervenir. Totalmente instalada y comprobada.	156,88
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA	
Y		OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<hr/>			
CAPÍTULO CAP.-05 GESTION DE RESIDUOS			
0501	Ud	Gestion de residuos	1.500,00
		Gestion de residuos a vertedero autorizado	
		MIL QUINIENTOS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP.-06 SEGURIDAD Y SALUD			
SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES			
SPIT13a	u	Casco de seguridad Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto, marcado CE, amortizable en 10 usos.	0,20
			CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
SPIT11a	u	Amortiguador ruido c/arnés amtz4 Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en cuatro usos.	1,85
			UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SPIT.10B	u	Juego zapato de seguridad Juego de zapatos de seguridad tipo S3, amortizable en tres usos.	5,89
			CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
S03IA070	u	Gafas anti impacto Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	0,80
			CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
S031A150	u	Semi-mascarilla 1 filtro Mascarilla 1 filtro.	2,72
			DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
S03IC140	u	Peto reflectante amarillo Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	2,80
			DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
S03IM050	u	Par de guantes de vacuno Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	3,60
			TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCION ANTINCENDIO			
S03CF010	u	Extintor de polvo ABC 6 kg. PR.INC. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.	61,05
			SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR			
SELS.1aa	u	Caseta s 2.5x1.2 amtz 10 usos Caseta monobloc de 2.50x1.25x2.45 m. con placa turca o inodoro de tanque bajo, amortizable en diez usos.	93,26
			NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS			
SELS.6A	u	Botiquín urgencias contn obl Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.	118,84
			CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CÉNTIMOS
5000	u	Reconocimiento medico Reconocimiento médico.	30,00
			TREINTA EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 06.05 SEÑALIZACIÓN			
SPCS.6b	u	Señal circular ø 60cm amtz 3	6,21
		Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm., amortizable en tres usos. SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
SPCS.7b	u	Señal cuadrada lg60cm amtz 3	6,21
		Señal de seguridad de 60x60 cm., amortizable en tres usos. SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
SPCS.8a	u	Señal triangular lado70cm amtz 3	6,21
		Señal de seguridad triangular de 70 cm. de lado, amortizable en tres usos. SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	

Alicante, a 23 de Noviembre de 2017.
EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL

Fdo: Gabriel Manzanaro López.